

Pflegeanweisung für Holzböden und Stiegen mit ProVital Oberfläche für das System ProVital Öl & ProVitalColor Öl



Die ProVital Oberfläche ist eine naturgeölte Oberfläche. Dieses praktisch 100% reine Naturöl besteht aus natürlichen, pflanzlichen Rohstoffen wie Leinöl, Bienenwachs und Naturharzen, die tief in die Poren eindringen. Es ist ein zweistufiges System bestehend aus ProVital Öl und ProVital Finish. Damit die Parkettböden bzw. Stiegen ihr schönes und edles Aussehen möglichst lange behalten, sind die nachfolgenden Pflegehinweise von großer Bedeutung.

Allgemeine Hinweise

ProVital Öl

Beim transparenten ProVital Öl handelt es sich um ein reines, lösemittelfreies Naturprodukt.

ProVitalColor Öl

Das ProVitalColor Öl ist ebenfalls ein absolut umweltverträgliches und lösemittelfreies Produkt. Es werden zusätzlich schadstofffreie Erd- und Mineralpigmente beigemischt, um unterschiedliche Farbtöne zu erzielen.

Oberflächeneigenschaften

Die ProVital Oberfläche schützt das Parkett bzw. die Stiege mit Bestandteilen wie z. B. Bienenwachs weitgehend vor dem Eindringen von Wasser. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung unterliegt diese Schicht aber im Laufe der Zeit einem natürlichen und unvermeidbaren Verschleiß (durch Schmutz, Staubkörnchen, mechanischer Belastung...). Durch die Erstpflege mit ProVital Finish bzw. durch regelmäßige Polishpflege wird diese vorzeitige Abnutzung verlangsamt.

Die Garantie für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden bzw. die Stiege ist nur dann gegeben, wenn das von Weitzer Parkett vorgeschriebene Pflegesystem ordnungsgemäß angewendet wird.

Durch oxidative Prozesse erreicht die ProVital Oberfläche ihre Endhärte nach ca. 4 Wochen, je mehr der Boden daher in den ersten Tagen und Wochen geschont wird, desto höher ist die Lebensdauer der Beschichtung.

Die Reinigung sollte deshalb anfangs schonend und trocken ausgeführt werden mittels Kehren oder Saugen.

Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tisch- und Stuhlfüße sind mit geeigneten (z. B. kunststoffeingefassten) Filzunterlagen zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur normgerechte weiche Rollen verwenden (Typ W). Zusätzlich empfehlen wir im Bürobereich den Einsatz von geeigneten Unterlagsmatten.

Farbeeigenschaften

Nach der Verlegung kommt es durch Sonneneinstrahlung zu typischen Farbänderungen des Holzes, abhängig von der Intensität der Lichteinwirkung. Verschiedene Holzarten reagieren unterschiedlich was Stärke und Art der Änderung anbetrifft (Vergilben, Nachdunkeln oder Ausbleichen).

Raumklima

Der natürliche Werkstoff Holz atmet. Dies bedeutet nichts anderes, als dass Holz in Abhängigkeit vom Raumklima Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt oder abgibt. Daraus resultiert ein Quellen und Schwinden des Bodens.

Grundsätzlich sollte man dies nicht negativ bewerten, sondern als natürliche Eigenschaften eines natürlichen Werkstoffes betrachten! Um die unvermeidlichen Dimensionsänderungen so gut wie möglich zu minimieren, empfehlen wir während des ganzen Jahres idealerweise ein Raumklima von 20°C und 50% relativer Luftfeuchte beizubehalten.

Dies ist vor allem in der Heizperiode wichtig, da ein Abtrocknen des Parketts zu Fugenbildung führt. Hier kann ein Luftbefeuchter, der zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen wird, wertvolle Dienste leisten. Bedenken Sie auch, dass sie dadurch wertvolle Heizenergie sparen können, da bei einer höheren Luftfeuchtigkeit auch eine geringere Raumtemperatur als angenehm empfunden wird.

Pflegeanweisung für Holzböden und Stiegen mit ProVital Oberfläche für das System ProVital Öl & ProVitalColor Öl



Reinigung und Pflege

Erstpflge - ProVital Finish

Das Finish stellt die zweite Phase des ProVital Systems dar. Das Finish wird entweder unmittelbar nach der Verlegung bei werkseitig geölten Oberflächen oder nach Austrocknung des aufgetragenen ProVital Öls bei Rohböden mittels abgerundeter Metall- oder Kunststoffspachtel aufgebracht. Das Auspolieren erfolgt durch einen Fachmann mittels Einscheibenmaschine und Filzpad unter Einhaltung der Anweisungen auf den Etiketten. Wichtige Bestandteile wie Leinöl, Rosmarin und verschiedene natürliche Wachse ergänzen die ProVital Oberfläche optimal und garantieren eine Imprägnierung der Stoßkanten.

Im Bereich Privates Wohnen wird ein einmaliger, bei starker Beanspruchung und im öffentliche Bereich ein zweimaliger Auftrag von ProVital Finish vom Hersteller verpflichtend vorgeschrieben. Andernfalls besteht keine Garantie bei mangelhafter Oberfläche!

Reinigung - ProVital Cleaner

Beim wasserbasierten, lösemittelfreien ProVital Cleaner handelt es sich um einen hochkonzentrierten, biologisch abbaubaren Neutralreiniger. Hergestellt wird dieser aus natürlichen Rohstoffen wie indischen Seifennüssen und Tensiden aus Zucker. Je nach Dosierung wird ProVital Cleaner sowohl für die laufende Reinigung als auch zur Grundreinigung verwendet.

laufende Reinigung: max. 10 ml auf 10 l Wischwasser

Die laufende Reinigung entfernt leicht anhaftende Verschmutzungen, die sich mittels saugen oder kehren nicht beseitigen lassen. Der Auftrag erfolgt nebelfeucht mit einem geeigneten Arbeitsgerät (Wischnopp, Baumwolltuch), wobei auf nicht zu große Wassermengen geachtet werden soll. Stärkere Verschmutzungen können manuell mit einem Baumwolltuch nachgearbeitet werden. Die Häufigkeit der laufenden Reinigung richtet sich nach der Stärke der Beanspruchung bzw. der Verschmutzung des Bodens: im Privatbereich 2-4mal pro Monat, im öffentlichen Bereich oder generell in stark beanspruchten Räumen auch wöchentlich oder täglich.

Grundreinigung: 1-2 l auf 10 l Wischwasser

Eine Grundreinigung erfolgt dann, wenn der Boden unansehnlich gewordene Pflegefilme, sowie stark anhaftende Verschmutzungen aufweist. Wir empfehlen, die Grundreinigung vom Fachmann mittels Einscheibenmaschine und weißem Pad durchführen zu lassen, eventuell auch mit einem groben Schwamm oder Schrubber. Danach die Fläche mit klarem Wasser nachwischen, um Rückstände des Cleaners zu entfernen, sowie 24 Stunden trocknen lassen. Die Häufigkeit richtet sich auch hier nach der Stärke der Beanspruchung bzw. der Verschmutzung: im Privatbereich 1-2 mal innerhalb von 24 Monaten, im öffentlichen Bereich oder generell in stark beanspruchten Räumen kann eine Grundreinigung auch einmal in 6 Monaten oder öfter erfolgen!

Nach der Grundreinigung ist eine neuerliche Erstpflge mit ProVital Finish notwendig!

WP Reinigungsseife

Für die laufende Reinigung mittels nebelfeuchtem Wischen kann auch die biologisch abbaubare WP Reinigungsseife verwendet werden. Hierbei handelt es sich um eine hochwertige, hochkonzentrierte Seifenkombination aus natürlichen Pflanzenölen. Eine Grundreinigung mit WP Reinigungsseife ist jedoch nicht möglich!

Dosierung: ca. 25-30 ml auf 10 Liter Wasser.

Generell ist es wichtig, den Boden bei der Reinigung nicht zu überschwemmen, da sonst Wasser in die Stoßkanten eindringen und zu unschönen Wasserflecken führen kann. Andere Reinigungsmittel als ProVital Cleaner können nicht freigegeben werden, da diese die Öloberfläche zu stark angreifen und den Verschleiß der Oberfläche beschleunigen könnten!

Pflegeanweisung für Holzböden und Stiegen mit ProVital Oberfläche für das System ProVital Öl & ProVitalColor Öl



PROVITAL

Pflege – ProVital Polish

Das transparente ProVital Polish wird zur laufenden Pflege von ProVital Oberflächen eingesetzt. Wichtige Bestandteile wie Orangenöl und verschiedene natürliche Harze und Wachse frisieren strapazierte Böden wieder auf.

Bevor das Polish zur Anwendung kommt, muss der Boden einer laufenden Reinigung mit ProVital Cleaner unterzogen werden und vollständig trocknen. Danach erfolgt der äußerst sparsame Auftrag des ProVital Polish, pro m² werden nur 6 ml Polish aufgebracht (das entspricht in etwa einem Teelöffel). Verteilt und auspoliert wird das Polish z.B. mit einem Baumwolltuch oder Ballen (polieren mit Einscheibenmaschine und Filzpad ist ebenfalls möglich). Schlierenbildung ist ein Zeichen für zu hohe Auftragsmenge!

Trocknungszeiten

Alle Trocknungszeiten beziehen sich auf 20°C sowie eine relative Luftfeuchte von 50%, sowie ausreichende Belüftung. Niedrige Temperaturen, zu hohe Luftfeuchte oder zu hohe Auftragsmengen führen zu erheblichen Verzögerungen in der Trocknung!

ProVital Finish: ca. 12 Stunden

ProVital Cleaner: laufende Reinigung – 30-60 Minuten. Nach einer Grundreinigung den Boden 24 Stunden durchtrocknen lassen!

ProVital Polish: ca. 5 Stunden

Gefahrenhinweise

ProVital Finish: S 1/2, S 62

ProStrong Cleaner: S 1/2

ProVital Polish: S 1/2, S 62

!!! ACHTUNG !!!

Öl, Finish oder Polish getränkte Arbeitsmaterialien (wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Staub, etc.) sind selbstentzündlich! Aufbewahrung und Entsorgung daher luftdicht in einem geschlossenen Metallbehälter oder in Wasser!

Schlusshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschränkende Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko zu minimieren. Naturgemäß beinhalten Merkblätter nicht lückenlos alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff Holz gegeben sind. Es entbindet daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit beider Verarbeitung. Das Merkblatt verzichtet auch auf Informationen, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Alle ProVital Pflege und Reinigungsprodukte sind vor dem Gebrauch gut zu schütteln!

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.